Philips
PhotoFrame

Écran ACL 5,6 po

Rapport d'aspect 4:3

6FF3FPW

Partagez vos souvenirs

Combien de photos numériques se cachent dans votre PC? Regardez, partagez, organisez et revivez vos meilleurs moments grâce au cadre photo Philips PhotoFrame™, la meilleure solution pour partager vos souvenirs en affichant vos photos numériques dans un format d'une qualité exceptionnelle, sans l'aide d'un ordinateur.

Affichage haute qualité pour des photos de qualité tirage
- ImagEn, pour des couleurs nettes et lumineuses
- Rapport d'aspect 4:3 pour des photos sans distorsion
- Donnez un nouvel éclat à vos vieux souvenirs grâce à RadiantColor

Affichage et gestion aisés des photos numériques
- Amusez-vous à produire des collages : visualisez plusieurs photos d'un seul coup d'œil
- Afficher les photos d'une clé Flash USB sans ordinateur

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal
- Interface intuitive, clavier à 5 directions pour un fonctionnement et une navigation faciles
- Orientation automatique des photos en mode Portrait ou Paysage

Conception écologique
- Minuterie permettant d'allumer et d'éteindre l'affichage automatiquement par souci d'économie d'énergie

Style élégant mettant vos photos en valeur
- Fini lustré classique

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

PhotoFrame
Écran ACL 5,6 po Rapport d'aspect 4:3

6FF3FPW/37

Caractéristiques

Technologie ImagEn
La technologie d'amélioration de l'image ImageEn est exclusive à Philips; elle analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et ajuster les contrastes pour un résultat optimal. ImagEn sépare les couleurs pour empêcher la diaphonie, ajuste la distribution de luminosité pour un meilleur contraste visuel et corrige les rayons gamma pour obtenir des couleurs plus précises.

Rapport d'aspect 4:3
Le PhotoFrame Philips affiche vos photos au format 4:3

RadiantColor
RadiantColor est une technologie brevetée par Philips, permettant d'afficher de petites photos au format d'image optimal 4/3 en étendant les couleurs sur les bordures d'une photo en mode niveau inférieur vers les bords de l'écran, éliminant ainsi les barres noires et la distorsion du format d'image.

Collage de photos
Cet effet de diaporama affiche un collage aléatoire de différentes photos sans bordures pour celles qui sont plus petites que l'écran.

Affichage des photos avec une clé Flash USB
Connecteur USB pour voir et partager facilement vos photos stockées sur une clé Flash USB.

SmartPower
Une minuterie active et désactive PhotoFrame au moment que vous choisissez, pour économiser jusqu'au tiers de l'énergie nécessaire et protéger l'environnement.

Orientation automatique
La reconnaissance automatique du mode Portrait ou Paysage est possible grâce à un capteur qui reconnaît l'orientation du cadre photo et affiche chaque photo dans le mode approprié.

PhotoFrame
Écran ACL 5,6 po Rapport d'aspect 4:3

6FF3FPW/37

Spécifications

Image/Affichage
- Angle de vision: À C/R > 10, 130 ° (H)/110° (V)
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
- Luminosité: 200 cd/m²
- Format d'image: 4/3
- Résolution d'écran: 320 x 234
- Rapport de contraste (type): 300:1

Connectivité
- USB: USB 2.0 – Hôte

Support de stockage
- USB: Clé Flash USB
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), MMC, xD, Memory Stick, Memory Stick PRO

Commodité
- Lecteur de carte mémoire: Intégré (1x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Fichiers JPEG jusqu'à 10 Mo, Jusqu'à 20 mégapixels
- Position supportée: Orientation automatique des photos, Paysage, Portrait
- Touches et commandes: 3 touches, Touche de navigation 4 directions + 1 validation
- Mode de lecture: Navigation plein écran, Diaporama, Navigation par miniatures
- Modification de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et recadrage
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, Sépia, Couleur rayonnante
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition
- Arrière-plan de l'écran: Noir, Blanche, Gris, Ajustement automatique
- Fonctions de réglage: Réglage de la luminosité, Langue, État, Marche/arrêt automatique, Bip activé/désactivé, Heure et date réglables, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme
- État du système: Version du microcode, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Compatibilité Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP ou version ultérieure, Mac OS X
- Approbations réglementaires: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suisse, UL/cUL
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, Russe, Chinois simplifié, Japonais

Accessoires
- Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Support, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation

Dimensions
- Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 167,8 x 135,3 x 100,73 mm
- Température d'exploitation: 0 à 40 °C
- Température de stockage: -20 à 70 °C

Alimentation
- Consommation: 3 W
- Alimentation prise en charge: Alimentation c. a.

Dimensions de l'emballage
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 22,48 x 21,82 x 8,1 cm
- Poids net: 0,532 kg
- Poids brut: 0,713 kg
- Poids à vide: 0,181 kg

Carton externe
- Carton externe (l x l x H): 32,7 x 18 x 24,7 cm
- Poids net: 1,064 kg
- Poids brut: 1,75 kg
- Poids à vide: 0,686 kg

Date de publication
2009-08-11

Version: 3.0.11

12 NC: 8670 000 40675
UPC: 6 09585 15643 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com